



Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

**– Arrêté du
Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale entamant la
procédure de classement comme
ensemble de certaines parties des
maisons à pignon sises rue Haute 131-
133 et 135 à Bruxelles.**

**– Besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende instelling van de procedure
tot bescherming als geheel van
bepaalde delen van de huizen met
topgevel gelegen Hoogstraat 131-133 en
Hoogstraat 135 te Brussel.**

Le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement
du Territoire, notamment l'article 222;

Gelet op het Brussels Wetboek van de
Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op het
artikel 222;

Sur la proposition du Ministre-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale,

Op voorstel van de Minister-President van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Après délibération,

Na beraadslaging,

Arrête :

Besluit :

Article 1er. Est entamée la procédure de
classement comme ensemble de la façade
avant de la maison à pignon sise rue Haute
131-133 à Bruxelles et des façades, de la
toiture, de la cave et de la structure
portante de la maison à pignon sise rue
Haute 135 à Bruxelles, en raison de leur
intérêt historique, artistique et esthétique
précisé dans l'annexe I du présent arrêté.

Artikel 1. Wordt ingesteld de procedure tot
bescherming als geheel van de voorgevel
van het huis met topgevel gelegen Hoog-
straat 131-133 te Brussel en van de gevels,
de bedaking, de kelder en de draag-
structuur van het huis met topgevel
gelegen Hoog-straat 135 te Brussel,
vanwege hun historische, artistieke en
esthetische waarde zoals nader bepaald in
bijlage I bij dit besluit.

Les biens sont connus au cadastre de
Bruxelles, 9^e division, section K, 7^e feuille,
parcelles n^os 1569 b et 1568 a.

De goederen zijn bekend ten kadaster te
Brussel, 9^{de} afdeling, sectie K 7^{de} blad,
perceel nrs. 1569 b en 1568 a.

Art. 2. Les conditions particulières de
conservation sont les suivantes :

Art. 2. De bijzondere behoudsvoorwaarden
zijn de volgende:

1- en cas de travaux dans le bâtiment, le
maître d'ouvrage est tenu de prendre au
préalable toutes les mesures nécessaires à
la bonne conservation, au respect et à la
mise en valeur de toutes les parties
protégées ;

1- bij werken aan het gebouw dient de
bouwheer alle voorafgaandelijke
voorzorgsmaatregelen te treffen voor de
goede bewaring, het respect en het in
waarde brengen van alle beschermde
delen;

2- la protection de la structure portante
implique la conservation des poutres
maîtresses, des solives ou des gîtes, ainsi
que des ais ou planches portant un
éventuel recouvrement de sol ;

2- de bescherming van de draagstructuur
houdt in de bewaring van de moerbalken,
de dwarsbalken of vloerbalken, evenals de
vloerplanken of planken die een eventuele
vloerbedekking dragen;

3- aucun ancrage ne peut être prévu dans

les mitoyens, autre que ceux correspondant à la typologie de l'immeuble ;

4- la protection de la toiture implique la conservation de la charpente qui en est le support constructif indispensable.

Art. 3. La zone de protection relative à l'ensemble décrit dans l'article 1er comprend l'ensemble des parcelles et des voiries ainsi que les parties de parcelles et de voiries reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 4. Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 24 AVR. 2008

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement

3- geen enkele verankering mag worden voorzien in de gemene muren dan degene die overeenstemt met de typologie van het gebouw;

4- de bescherming van de bedaking houdt in de bewaring van het geraamte die hiervan de constructieve drager vormt.

Art. 3. De vrijwaringszone met betrekking tot het in artikel 1 vermelde geheel omvat het geheel van de percelen en de wegen, alsook gedeelten van de percelen en de wegen opgenomen in de omtrek zoals afgebakend op het plan in bijlage II bij dit besluit.

Art. 4. De minister bevoegd voor de monumenten en landschappen wordt met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 24-04-2008

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

Charles PICQUE

3-05-2008

ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA PROCEDURE DE CLASSEMENT COMME ENSEMBLE DE CERTAINES PARTIES DES MAISONS A PIGNON SISES RUE HAUTE 131-133 ET 135 A BRUXELLES

Réf. cadastrale : Bruxelles, 9^e division, section k, 7^e feuille, parcelles n°s 1569 b et 1568 a.

Description sommaire :

Ces deux maisons traditionnelles, implantées perpendiculairement à la rue présentent des pignons identiques en profil de cloche et jumelés. Elles sont séparées d'une arrière maison par une cour intérieure. Le style des pignons indique que la construction date des 2^e ou 3^e quart du 18^e siècle, mais la façade arrière du n° 135 indique un noyau plus ancien, datant du 17^e siècle. À l'exception de la façade avant, la maison n° 131-133 fut entièrement démolie et reconstruite en 1998.

À l'origine, les façades en brique et pierre bleue étaient recouvertes d'un enduit et furent cimentées par la suite. Actuellement, le n° 131-133 est à nouveau recouvert d'un enduit.

Les bâtiments sont construits sur deux niveaux et comptent trois travées sous une toiture en bâtière recouverte de tuiles au n° 131-133 et d'ardoises au n° 135.

Les baies des fenêtres sont en arc surbaissé, sauf celles de la travée de droite au n° 135 qui sont rectangulaires et surmontées d'un linteau. Au n°131-133, les baies sont encadrées de petites bandes plates, ajoutées en 1998. Les châssis en bois sont de facture récente.

Les pignons forment un ensemble identique, en profil de cloche, bordés de bandes plates de pierre bleue et couronnés par un fronton triangulaire. Les pignons se composent de deux parties: un triplet avec une baie axiale de plus grande dimension et au-dessus une petite ouverture rectangulaire.

Rue Haute 131-133

Le rez-de-chaussée de cette maison fut transformé à plusieurs reprises. La devanture de magasin en place actuellement fut réalisée lors de la profonde rénovation en 1998. Elle se compose de deux grandes fenêtres de part et d'autre d'une porte d'entrée à double battant. À droite, un encadrement de style Louis XV, abritant jadis une porte chantournée. Cet encadrement en pierre bleue mouluré est creusé en gorge et orné de dés, de modillons, d'impostes et de rosettes, le tout surmonté d'un larmier. On y retrouve la marque du tailleur de pierre « PN ».

D'après les archives, les premiers travaux de transformation, datent de 1886 (Archives de la Ville, TP 12140). L'état d'origine, joint à cette demande de permis d'urbanisme, montre deux baies de fenêtre dans le prolongement des baies des étages et de la même taille que celles-ci. La porte chantournée donnait accès au bâtiment.

L'arrière maison fut démolie en 1897¹ et reconstruite par la suite.

Rue Haute 135

L'aspect actuel du rez-de-chaussée est le résultat de travaux de transformation datant de 1997. A cette époque, la devanture de magasin du côté droit de la maison et sa porte d'entrée, au milieu, furent remplacées par deux fenêtres. La porte d'entrée de la maison fut également remplacée et on ajouta un encadrement. Grâce à ces interventions, l'aspect actuel de la façade avant est probablement très approchant de l'aspect original.

Des ancres en forme de lys et en I ponctuent la façade arrière du bâtiment, dont l'angle gauche est coupé. Les baies des fenêtres sont rectangulaires.

La division intérieure de la maison, à partir du rez-de-chaussée, n'est probablement pas d'origine et est due aux différentes transformations intervenues. L'intérieur se compose au rez-de-chaussée d'un long couloir, d'une grande pièce à l'avant et d'une plus petite à l'arrière. C'est dans cette pièce que se trouve un escalier récent, donnant accès à la cave d'origine voûtée et en brique.

¹ Seule la fiche avec un compte rendu sommaire du contenu du dossier (TP 12143) a pu être consultée aux Archives de la Ville.

Au bout du couloir, contre la façade arrière, se trouve l'escalier datant probablement du 19^e siècle et donnant accès au premier étage. L'emplacement de cet escalier est probablement d'origine. Au premier étage, se trouve un appartement avec un hall séparé et un escalier récent menant à l'ancien grenier. Cet appartement se compose de deux pièces à l'avant et d'une troisième à l'arrière. Les planchers ont été conservés. On trouve quatre corbeaux dans les pièces à l'avant, supportant les solives.

L'ancien grenier est agencé de façon semblable au premier étage et le plancher d'origine a également été conservé. Les poutres de la toiture d'origine sont visibles à cet endroit mais le faite du toit est caché sous un faux plafond.

Le bâtiment principal est séparé de l'arrière maison par une cour intérieure couverte. Cette arrière maison a subi d'importantes transformations et n'est pas concernée par le classement.

Intérêt présenté par les biens selon les critères définis à l'article 206, 1^o du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire

Intérêt historique, artistique et esthétique

La rue Haute est située au-delà de la première enceinte et constituait une des voies d'accès à Bruxelles, par la « Steenpoort ». Au bout de la rue se trouve la porte de Hal qui fait partie de la seconde enceinte. Axe principal du quartier des Marolles, la rue Haute est d'une importance historique, elle est en effet considérée comme l'une des plus anciennes rues de la capitale. Selon certains auteurs, elle aurait été construite au cours de la période romaine. La rue Haute est pour la première fois mentionnée dans les documents en 1298 sous le nom de *Alta Strada*, puis en 1337 en tant que *Hoogstrate*. L'église de la Chapelle fut érigée au début de la rue Haute en 1134 et la léproserie Saint-Pierre fut construite au bout de la rue au cours du 12^e siècle. A cette époque, des drapiers et des foulards avaient installé leurs commerces dans cette rue. La population aux alentours devenait toujours plus importante, tout comme l'urbanisation.

A partir du 15^e siècle, on commença également à construire à l'intérieur des îlots, ceux-ci comprenaient plusieurs maisons, des passages intérieurs, etc. Aux 17^e et 18^e siècles des nobles, des dignitaires et des praticiens s'établirent à la rue Haute, ce qui entraîna la construction de maisons plus spacieuses. A partir du 19^e siècle, la rue Haute et ses environs devinrent un quartier plus populaire, les maisons de maître furent divisées en plusieurs habitations pour pouvoir loger une population toujours plus dense.

Le tracé de la rue Haute est en grande partie conservé. Le bâti de la rue est varié, avec des maisons traditionnelles remontant jusqu'au 17^e siècle.

Les deux bâtiments de la rue Haute 131-133 et 135 s'intègrent dans le style traditionnel des autres constructions de la rue. Les pignons et l'encadrement de la porte du n° 131-133 indiquent que les deux maisons datent du 2^e – 3^e quart du 18^e siècle. La façade arrière avec les ancras en forme de lys du n° 135 indique un noyau plus ancien, datant du 17^e siècle. Les éléments intérieurs de cette maison, comme la cave, la toiture et la structure du toit encore visibles sont également typiques de ces constructions traditionnelles.

La typologie de ces bâtiments (maison avec pignon séparée d'une arrière maison par une cour intérieure) est typique de la période de l'Ancien Régime et caractéristique de l'urbanisation du Pentagone à cette époque.

Les façades sont très sobres, l'aspect décoratif ne s'exprime que par la forme des baies et le pignon en profil de cloche coiffé d'un fronton triangulaire. Le pignon est typique de l'évolution stylistique qui eut lieu au 17^e et 18^e siècles. Cependant, la forme des pignons de ces bâtiments de la rue Haute est plutôt inhabituelle.

Toutefois, l'élément le plus singulier est d'avoir conservé un ensemble identique de ce type rare de pignon. C'est ce qui justifie que ces bâtiments font partie du patrimoine remarquable de la Région de Bruxelles-Capitale.

Archives

Archives de la ville de Bruxelles, Travaux publics, Dossiers rue Haute n° 131-133: 12140 (1886), 45919 (1897)*, 27760 (1923)*; rue Haute 135: 56689 (1945)*, 57554 (1946-47)*.

Archives du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale, Dossiers Urbanisme 04/AFD/118116-01 (rue Haute 131-133) (1998) et 04/AFD/111155-01 (rue Haute 135) (1997)

Iconographie

Dubreucq, J., Bruxelles 1000. Une histoire Capitale. Brussel, 1996-2000, vol. 2, p. 335. (début 20^e siècle ?)

Archives du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale, Dossier Inventaire rue Haute, Photo façade avant 1980 et détail encadrement de la porte 1980 en 1984.

Bibliographie

Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Pentagone, 18, Liège, 1993

Vu pour être annexé à l'arrêté du **24 AVR, 2008**

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement



Charles PICQUE



13-05-2008

* Ces dossiers ne se trouvent plus dans les Archives de la Ville.

**BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING HOUDENDE
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT BESCHERMING ALS GEHEEL VAN BEPAALEN DELEN VAN
DE HUIZEN MET TOPGEVEL GELEGEN HOOGSTRAAT 131-133 EN 135 TE BRUSSEL**

Kadastrale gegevens: Brussel, 9^{de} afdeling, sectie K, 7^{de} blad, percelen nrs. 1568 a en 1569 b.

Beknopte beschrijving:

De twee traditionele diephuisen met identieke, aan de Hoogstraat 131-133 en 135 werden door een binnenplaats van een achterhuis gescheiden. De stijl van de topgevels wijst op een constructie uit het 2^{de} 3^{de} kwart van de 18^{de} eeuw, de achtergevel van het nr. 135 wijst op een oudere, 17^{de} eeuwse kern. Het huis nr. 131-133 werd, op de voorgevel na, afgebroken en heropgebouwd in 1998.

De bakstenen gebouwen met hardstenen elementen, waren aanvankelijk voorzien van een bepleistering en werden later gecementeerd. Momenteel is het nr. 131-133 opnieuw voorzien van een pleisterlaag.

De gebouwen hebben twee bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak met pannen (enkel bewaard voor nr. 135).

De vensteropeningen zijn getoogd, behalve in de rechtertravee van het nr. 135 waar deze rechthoekig zijn en voorzien van een latei. In het nr. 131-133 zijn de openingen omgeven door platte banden, toegevoegd in 1998. De houten ramen zijn van recente makelij.

De topgevels vormen een identiek klokvormig geheel afgezet door hardstenen platte banden en bekroond door een driehoekig fronton. De geveltop is telkens tweeledig met een drielicht met een hoger middenvenster en daarboven een luikgat.

Hoogstraat 131-133

Het gelijkvloers van dit diephuis werd verschillende malen verbouwd. De huidige winkelpui werd gerealiseerd in het kader van de grondige verbouwing in 1998. Deze bestaat uit twee grote ramen aan weerszijden van een tweeledige toegangsdeur. Rechts hiervan bevindt zich een deuromlijsting in Lodewijk XV-stijl, van een niet meer bestaande spiegelboogdeur. Deze hardstenen omlijsting is kwarthol geprofileerd en voorzien van spiegels, neuten, imposten en rozetten onder een waterlijst. Het steenhouwersmerk PN werd teruggevonden.

De eerste, uit de archieven gekende, verbouwing dateert van 1886 (Stadsarchief dossier OW 12140). De oorspronkelijke toestand, weergegeven op het plan bij deze bouwaanvraag, toont twee vensteropeningen in het verlengde van en van dezelfde grootte als deze op de verdiepingen. De spiegelboogdeur verleende toegang tot het gebouw.

Het achterhuis van dit gebouw werd in 1897 ² afgebroken en terug opgebouwd.

Hoogstraat 135

Het huidige uitzicht van de eerste bouwlaag is het resultaat van een verbouwing uit 1997. Op dat moment werd de toenmalige winkelpui aan de rechterkant en haar toegangsdeur in het midden, vervangen door twee ramen, de toegangsdeur naar het woonhuis werd vervangen en voorzien van een omlijsting. Door deze ingreep benadert het huidige uitzicht van de voorgevel waarschijnlijk in grote mate het origineel.

De, aan de linkerkant afgeschuinde, achteruitgevel van het pand is voorzien van lelievormige en rechte muurankers en heeft rechthoekige vensteropeningen.

De ruimtelijke indeling van het bovengrondse interieur is hoogstwaarschijnlijk niet origineel, tengevolge verbouwingen die de woning onderging. Het gelijkvloers uit een lange gang, een grote ruimte vooraan en een kleinere achteraan. In deze laatste bevindt zich een recente trap die toegang verleent tot de oorspronkelijke bakstenen gewelfde kelder.

Aan het einde van de gang, tegen de achtergevel, bevindt zich de, vermoedelijk 19^{de} eeuwse trap die toegang verleent tot de eerste verdieping. De lokalisatie van de trap is waarschijnlijk niet gewijzigd. Hier bevindt zich een appartement met afzonderlijke hal met recente trap naar de voormalige

² Enkel de fiche met een summier weergave van de inhoud van het dossier (OW 12143) was consulteerbaar in het Stadsarchief.

zolderverdieping, twee ruimten vooraan en een ruimte achteraan. De plankenvloeren bleven bewaard. In de ruimten vooraan zijn vier sokkels zichtbaar die vloerbalken ondersteunen.

De voormalige zolderverdieping heeft een gelijkaardige onderverdeling als de eerste verdieping en de plankenvloer bleef hier eveneens bewaard. De balken van de originele dakconstructie zijn hier zichtbaar, de nok is aan het gezicht onttrokken door een vals plafond.

Het hoofdgebouw is door een overdekte binnenplaats gescheiden van een achterhuis. Dit achterhuis werd grondig verbouwd.

Waarde van de goederen volgens de maatstaven bepaald in artikel 206, 1° van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening

Historische, artistieke en esthetische waarde

De Hoogstraat is buiten de eerste omwalling gelegen en was een invalsweg die via de Steenpoort toegang tot Brussel verschaftte. Het einde van de straat wordt gevormd door de Hallepoort, onderdeel van de tweede omwalling. Het is de belangrijkste straat van de Marolles en ze wordt als een van de oudste van de hoofdstad beschouwd. Haar geschiedenis zou volgens sommige auteurs terug te voeren zijn tot de Romeinse periode. De eerste vermeldingen in geschreven bronnen zijn terug te voeren tot 1298 als *Alta Strada* en tot 1337 als *Hoogstrate*. Aan het begin van de Hoogstraat werd in 1134 de Kapellekerk gesticht. Aan het eind van de straat ontstond in de 12^{de} eeuw een leprozerie, het Sint-Pietersgasthuis. Vanaf de 12^{de} eeuw wordt de straat bevolkt door lakenwevers en volders. De bevolking van de buurt nam steeds toe, alsook de bebouwing. Vanaf de 15^{de} eeuw worden ook de binnenblokken bebouwd met achterhuizen, gangen, ... Vanaf de 17^{de} en 18^{de} eeuw vestigen zich adellijke families, dignitarissen en patriciërs in de straat. Dit ging gepaard met de bouw van ruimere huizen. Vanaf de 19^{de} eeuw worden de Hoogstraat en de omliggende straten een meer volkse buurt, de herenhuizen worden opgedeeld om tegemoet te komen aan de groter wordende bevolking. Het tracé van de straat is in grote mate bewaard gebleven. De bebouwing van de straat is gevarieerd met traditionele huizen opklimmend tot de 17^{de} eeuw.

De twee panden aan de Hoogstraat 131-133 – 135 maken deel uit van de traditionele bebouwing van de straat. De topgevels en de deuromlijsting van het gebouw nr. 131-133 laten een datering in het 2^{de} - 3^{de} kwart van de 18^{de} eeuw toe. De achtertuitgevel met lelie- en i-vormige ankers van het nr. 135 wijst op een oudere, 17^{de} eeuwse kern. De interieurelementen van dit laatste gebouw, zoals de kelder, dakconstructie en de nog zichtbare draagstructuur zijn eveneens typisch voor de traditionele bebouwing.

De typologie van de gebouwen, een huis met een topgevel gescheiden van een achterhuis door een binnenplaats is traditioneel voor het Ancien Régime en typisch voor de bebouwing in de Brussels Vijfhoek.

De uitvoering van de gevel is heel sober, het decoratieve wordt enkel veruiterlijkt door de vorm van de muuropeningen en de klokvormige topgevel, bekroond door een driehoekig fronton. De topgevel past in de architecturale stijlevolutie die plaatsvond in de 17^{de} en 18^{de} eeuw. De gebouwen aan de Hoogstraat 131-133 en 135 tonen een zeldzame uitwerking waarvan de bewaard gebleven voorbeelden zeldzaam zijn.

Het meest unieke en zeldzame aan deze gebouwen is het naast elkaar voorkomen van twee gebouwen uit het Ancien Régime met een identieke klokgevel. Dit zorgt ervoor dat deze gebouwen deel uitmaken van het merkwaardige erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Archiefbronnen

Stadsarchief, Brussel. Openbare Werken, Dossiers Hoogstraat nr. 131/133: 12140 (1886), 45919 (1897)¹, 27760 (1923)¹; Hoogstraat 135: 56689 (1945)¹, 57554 (1946-47)¹.

Archief Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dossiers Stedenbouw 04/AFD/1181:6-01 (Hoogstraat 131/133) (1998) en 04/AFD/111155-01 (Hoogstraat 135) (1997)

Iconografie

Oubreuq, J., *Bruxelles 1900. Une histoire Capitale*, Brussel, 1996-2000, vol. 2, p. 335. (begin 20ste eeuw ?)

Archief Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Dossier Inventaris Hoogstraat, Foto voorgevel 1980 en detail deuromlijsting 1980 en 1984.

¹ Deze dossiers bevinden zich niet meer in het Stadsarchief.

Bibliografie


Bouwen door de eeuwen heen in Brussel, Stad Brussel, Binnenstad, Deel 1B, Luik, 1993

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 24 AVR, 2008

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking



Charles PICQUE




13-05-2008

ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA
PROCEDURE DE CLASSEMENT COMME
ENSEMBLE DE CERTAINES PARTIES DES
MAISONS A PIGNON SISES RUE HAUTE
131/133 ET 135 A BRUXELLES

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSTELLING VAN DE
PROCEDURE TOT BESCHERMING ALS
GEHEEL VAN BEPAALDE DELEN VAN DE
HUIZEN MET TOPGEVEL GELEGEN
HOOGSTRAAT 131/133 EN 135 TE BRUSSEL

**DELIMITATION DE L'ENSEMBLE ET
DE LA ZONE DE PROTECTION**

**AFBAKENING VAN HET GEHEEL EN
VAN DE VRIJWARINGSZONE**



Vu pour être annexé à l'arrêté du
24 AVR. 2008

Le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire,
des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine, du Logement, de la Propreté publique et
de la Coopération au développement,

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van
24-04-2008

De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening,
Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,

Charles PICQUE

13-05-2008