



Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale

– **Besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering**
houdende instelling van de procedure
tot bescherming als monument van
bepaalde delen van het gebouw gelegen
Hoogstraat 233 te Brussel.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het Brussels Wetboek van de
Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op het
artikel 222;

Op voorstel van de Minister-President van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Wordt ingesteld de procedure tot
bescherming als monument van de gevels,
de bedaking, de kelder met inbegrip van de
trap, de trap naar de zolder en de draag-
structuur van het gebouw gelegen
Hoogstraat 233 te Brussel, vanwege hun
historische, artistieke en esthetische
waarde zoals nader bepaald in bijlage I bij
dit besluit.

Het goed is bekend ten kadaster te
Brussel, 9^{de} afdeling, sectie K, 6^{de} blad,
perceel nr. 990 j.

Art. 2. De bijzondere behoudsvoorwaarden
zijn de volgende:

1- bij werken aan het gebouw dient de
bouwheer alle voorafgaandelijke
voorzorgsmaatregelen te treffen voor de
goede bewaring, het respect en het in
waarde brengen van alle beschermde
delen;

2- de bescherming van de draagstructuur
houdt in de bewaring van de moerbalken,
de dwarsbalken of vloerbalken, evenals de
vloerplanken of planken die een eventuele
vloerbedekking dragen;

– **Arrêté du
Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale** entamant la
procédure de classement comme
monument de certaines parties de
l'immeuble sis rue Haute 233 à
Bruxelles

Le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale,

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement
du Territoire, notamment l'article 222;

Sur la proposition du Ministre-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Est entamée la procédure de
classement comme monument des
façades, de la toiture, de la cave y compris
l'escalier, de l'escalier vers le grenier et de
la structure portante de l'immeuble sis rue
Haute 233 à Bruxelles, en raison de leur
intérêt historique, artistique et esthétique
précisé dans l'annexe I du présent arrêté.

Le bien est connu au cadastre de
Bruxelles, 9^e division, section K, 6^e feuille,
parcelle n° 990 j.

Art. 2. Les conditions particulières de
conservation sont les suivantes :

1- en cas de travaux dans le bâtiment, le
maître d'ouvrage est tenu de prendre au
préalable toutes les mesures nécessaires à
la bonne conservation, au respect et à la
mise en valeur de toutes les parties
protégées ;

2- la protection de la structure portante
implique la conservation des poutres
maîtresses, des solives ou des gîtes, ainsi
que des ais ou planches portant un
éventuel recouvrement de sol ;

3- geen enkele verankering mag worden voorzien in de gemene muren dan degene die overeenstemt met de typologie van het gebouw;

4- de bescherming van de bedaking houdt in de bewaring van het geraamte die hiervan de constructieve drager vormt.

Art. 3. De vrijwaringszone met betrekking tot het in artikel 1 vermelde monument omvat het geheel van de percelen en de wegen, alsook gedeelten van de percelen en de wegen opgenomen in de omtrek zoals afgebakend op het plan in bijlage II bij dit besluit.

Art. 4. De minister bevoegd voor de monumenten en landschappen wordt met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 24-04-2008

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

3- aucun ancrage ne peut être prévu dans les mitoyens, autre que ceux correspondant à la typologie de l'immeuble ;

4- la protection de la toiture implique la conservation de la charpente qui en est le support constructif indispensable.

Art. 3. La zone de protection relative au monument décrit dans l'article 1er comprend l'ensemble des parcelles et des voiries ainsi que les parties de parcelles et de voiries reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l'annexe II du présent arrêté.


Art. 4. Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 24 AVR. 2008

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement


Charles PICQUE


13-05-2008

ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA PROCEDURE DE CLASSEMENT COMME MONUMENT DE CERTAINES PARTIES DE L'IMMEUBLE SIS RUE HAUTE 233 A BRUXELLES

Réf. cadastrale : Bruxelles, 9^e division, section K, 6^e feuille, parcelle n° 990 j.

Description sommaire :

Maison traditionnelle du 17^e siècle située au n° 233 de la rue Haute formant l'angle de la rue des Renards, s'étendant en largeur parallèlement à la rue. L'immeuble compte deux volumes: le volume principal sur la rue Haute, qui comprend deux niveaux et quatre travées sous une toiture en bâtière combinée et un volume plus petit donnant sur la rue des Renards et ne comptant qu'un seul niveau et deux travées avec deux toitures en bâtière parallèles. Le bâtiment est construit en briques et probablement en grès et est enduit et peint. Il est solidarisé par des ancrs en I.

La façade avant du volume principal comprend des ouvertures de fenêtres rectangulaires. À l'étage, les fenêtres sont pourvues de châssis en bois et sont surmontées d'une imposte, le rez-de-chaussée présente des fenêtres à guillotine dont les châssis sont également en bois. Les deux travées centrales sont surmontées d'un pignon percé, au milieu, d'une fenêtre en plein cintre surmontée d'une clé de voûte et d'un larmier, entourée par deux ouvertures de fenêtres rectangulaires. Au-dessus de cette fenêtre en plein cintre se trouve une autre ouverture rectangulaire. Le pignon compte sept gradins.

Le niveau inférieur est séparé des niveaux supérieurs par un larmier. Actuellement, la porte d'entrée se trouve sur la travée de droite, en pan coupé, qui forme le coin de la rue des Renards. La configuration actuelle est le résultat de travaux de transformation datant de 1953 (Archives de la Ville TP 62031). C'est à cette époque que la porte d'entrée fut construite dans le coin du bâtiment et que la fenêtre se trouvant dans la travée la plus à droite a été supprimée. À l'origine, l'entrée se trouvait sur la deuxième travée, elle est aujourd'hui transformée en fenêtre. La clé de voûte originale de l'ouverture en plein cintre a été conservée à cet endroit, partiellement cachée derrière l'enseigne du café.

La façade latérale du bâtiment principal est presque aveugle et compte deux fenêtres situées dans le pignon qui éclairent le grenier. Au rez-de-chaussée se trouve une ouverture de fenêtre datant également de la transformation de 1953. En 1929, se trouvait là une porte en quatre parties (Archives de la Ville TP 12180). Le bâtiment annexe construit rue des Renards compte deux fenêtres grillagées.

Le bâtiment principal situé rue Haute se compose au rez-de-chaussée d'un grand espace actuellement occupé par un café: Le Renard. À l'arrière, le bâtiment annexe comprend deux espaces de taille semblable. Actuellement la cuisine occupe le côté droit du bâtiment et la cage d'escalier le côté gauche. Derrière la cage d'escalier se trouve la cour, aujourd'hui couverte. Cette cour est située derrière le bâtiment portant le n° 25 de la rue des Renards.

L'escalier d'origine, en pierre bleue, menant aux caves voûtées existe encore, il se trouve du côté gauche contre le mur séparant les deux espaces du bâtiment annexe. Le sous-sol est composé de quatre espaces séparés les uns des autres: deux du côté de la rue Haute et deux sous le bâtiment annexe.

L'escalier original menant à l'étage, dans le prolongement de l'escalier de la cave, a été enlevé en 1953. On construisit un nouvel escalier, de l'autre côté de la cage d'escalier, contre le mur mitoyen du bâtiment portant le n° 235 de la rue Haute. Le bâtiment principal comprend deux espaces à l'étage. Le bâtiment annexe compte un espace sous le toit du côté de la rue des Renards et la cage d'escalier avec un plus petit espace à l'arrière, dans le toit parallèle à celui du côté de la rue des Renards. Dans ces espaces, on peut voir une partie de la charpente, aujourd'hui couverte. Les planchers d'origine ont probablement été conservés à cet étage. Une partie de ce plancher, par ailleurs recouvert par un revêtement de sol, est visible dans la cage d'escalier.

L'escalier en bois d'origine, avec en haut un simple départ de rampe, allant du premier étage au grenier du bâtiment principal a été conservé. La charpente, entièrement visible ici a été renouvelée en partie. À cet étage, les planchers sont également d'origine.

Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l'article 206, 1° du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire

Intérêt historique, artistique et esthétique:

La rue Haute est située au-delà de la première enceinte et constituait une des voies d'accès à Bruxelles, par la « Steenpoort ». Au bout de la rue se trouve la porte de Hal qui fait partie de la seconde enceinte. Axe principal du quartier des Marolles, la rue Haute est d'une importance historique, elle est en effet considérée comme l'une des plus anciennes rues de la capitale. Selon certains auteurs, elle aurait été construite au cours de la période romaine. La rue Haute est pour la première fois mentionnée dans les documents en 1298 sous le nom de *Alta Strada*, puis en 1337 en tant que *Hoogstrate*. L'église de la Chapelle fut érigée au début de la rue Haute en 1134 et la léproserie Saint-Pierre fut construite au bout de la rue au cours du 12^e siècle. A cette époque, des drapiers et des foulers avaient installé leurs commerces dans cette rue. La population aux alentours devenait toujours plus importante, tout comme l'urbanisation.

A partir du 15^e siècle, on commença également à construire à l'intérieur des îlots, ceux-ci comprenaient plusieurs maisons, des passages intérieurs, etc. Aux 17^e et 18^e siècles des nobles, des dignitaires et des praticiens s'établirent à la rue Haute, ce qui entraîna la construction de maisons plus spacieuses. A partir du 19^e siècle, la rue Haute et ses environs devinrent un quartier plus populaire, les maisons de maître furent divisées en plusieurs habitations pour pouvoir loger une population toujours plus dense.

Le tracé de la rue Haute est en grande partie conservé. Le bâti de la rue est varié, avec des maisons traditionnelles remontant jusqu'au 17^e siècle.

Le bâtiment au n° 233 est l'une des constructions traditionnelles datant du 17^e siècle de la rue Haute, telle que la configuration du pignon en témoigne. À Bruxelles, on retrouve de tels pignons à gradins présentant ces ouvertures de fenêtres typiques à partir de la fin du 16^e siècle (par ex. la maison au n° 26 de la rue Sainte-Catherine, datant de 1597) jusqu'au 17^e siècle. L'élaboration du pignon à gradins est plutôt simple et sans décoration. Au cours du 17^e siècle la construction de tels pignons va continuer à évoluer et de plus en plus d'attention sera accordée aux éléments décoratifs de style baroque. La construction de la cave du bâtiment rappelle le style de l'Ancien Régime grâce notamment aux voûtes en berceau en briques et à l'escalier en pierre bleue.

La typologie du bâtiment de la rue Haute, une maison s'étendant en largeur parallèlement à la rue avec une toiture combinée datant du 17^e siècle, se retrouve assez rarement dans le centre ancien de Bruxelles. Le centre de Bruxelles étant découpé en parcelles étroites, on y retrouve généralement des maisons implantées perpendiculairement à la rue avec un bâtiment en annexe, séparé du bâtiment principal par une cour intérieure. Les maisons en largeur, par contre, étaient généralement construites en dehors du centre-ville et le long d'importantes voies de communication. Le bâtiment au n° 23 de la rue Sainte-Catherine est un autre exemple de maison avec une toiture semblable dans un environnement urbain. Sur la carte de M. De Tailly (1640), on constate que ces maisons apparaissent quand-même fréquemment dans le centre-ville bruxellois et aussi dans la rue Haute. À l'emplacement du bâtiment actuel du n° 233 de la rue Haute le plan montre également une maison de ce type, avec une maison perpendiculaire à la rue à côté ou plutôt en retrait, dans la rue des Renards. Il est donc possible que la maison dessinée sur le plan soit celle qui existe encore aujourd'hui.

Cette typologie spécifique est due à l'aménagement de la toiture lié au système d'écoulement des eaux de pluie. En effet, la toiture en bâtière est conçue de telle façon que l'eau de pluie arrive dans des tuyaux d'écoulement construits à l'avant et à l'arrière de la maison. De cette façon on évite que l'eau s'insinue dans les murs mitoyens et on évite en même temps les problèmes de voisinage. Dans l'évolution de l'urbanisation de la Région bruxelloise, on observe une tendance à la construction de telles toitures en bâtière menant, à terme, à la disparition des pignons.

Le bâtiment du n° 233 de la rue Haute est l'une des dernières maisons de ce type datant du 17^e siècle, construite le long de cette rue à grand intérêt historique. À l'intérieur du bâtiment, plusieurs éléments d'origine, datant donc également du 17^e siècle, ont également été conservés. Pour ces raisons, il est important que le bâtiment soit classé.

Archives de la Ville, Bruxelles, Travaux Publics, Dossiers 12180, 35349 et 62031

Bibliographie

Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Pentagone, 1B, Liège, 1993

Martiny, V., G., La maison bourgeoise unifamiliale à façade étroite du 16^e siècle à l'aube du 20^e à Bruxelles, in Baetens, R. Blonde, B., Nouvelles approches concernant la culture de l'habitat, Internationaal Colloquium, Universiteit Antwerpen, 24-25/10/1989, Turnhout, 1991.

Iconographie

Photo IRPA n°. 75287 A (1944).

Vu pour être annexé à l'arrêté du **24 AVR. 2008**

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement



Charles PICQUE



13-05-2008

**BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING HOUDENDE
INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT BESCHERMING ALS MONUMENT VAN BEPAALDE DELEN
VAN HET GEBOUW GELEGEN HOOGSTRAAT 233 TE BRUSSEL**

Kadastrale gegevens: Brussel, 9^{de} afdeling, sectie K, 6^{de} blad, perceel nr. 990 j.

Beknopte beschrijving:

Het traditionele breedhuis uit de 17^{de} eeuw aan de Hoogstraat nr. 233 vormt de hoek met de Vossenstraat. Het goed bestaat uit twee volumes: een hoofdvolume met twee bouwlagen en vier traveeën onder een gecombineerd zadeldak aan de Hoogstraat en een kleiner volume van een bouwlaag en twee traveeën met twee evenwijdige zadeldaken aan de Vossenstraat. Het bepleisterde en beschilderde gebouw is opgetrokken uit baksteen en waarschijnlijk zandsteen, het is verankerd door rechte muurankers.

De voorgevel van het hoofdvolume bevat rechthoekige vensteropeningen, op de verdieping met houten schrijnwerk met een bovenlicht, op het gelijkvloers met houten guillotineramen. Boven de twee middentraveeën bevindt zich de tweeledige topgevel met in het midden een rondboogvenster met een impost, sluitsteen en waterlijst, met daarboven een luikgat, aan beide zijden wordt het venster geflankeerd door rechthoekige vensteropeningen. De geveltop heeft zeven trappen en een klein topstuk.

De benedenverdieping wordt van de bovenliggende bouwlagen gescheiden door een waterlijst en heeft momenteel een deuropening in de atgeschuinde rechtertravee die de hoek vormt met de Vossenstraat. Dit huidige uitzicht is het resultaat van een verbouwing in 1953. (Stadsarchief OW 62031) Op dat moment werd een toegangsdeur gecreëerd op de hoek en werd het toenmalige venster van de uiterst rechtse travee verwijderd. De oorspronkelijke toegang in de tweede travee, werd gereduceerd tot een vensteropening. Hierbij bleef, gedeeltelijk verborgen achter een reclamepaneel, de oorspronkelijke sluitsteen van de verwijderde rondboogopening behouden.

De bijna blinde zijgevel van het hoofdgebouw heeft twee vensters in de topgevel die de zolderruimte verlichten. Op het gelijkvloers bevindt zich een vensteropening die eveneens tijdens de verbouwing van 1953 gecreëerd werd. Vanaf 1929 bevond zich daar een vierdelige deur. (Stadsarchief OW 12180) Het bijgebouw aan de Vossenstraat bevat twee getraliede vensteropeningen.

Het hoofdgebouw aan de Hoogstraat bestaat op het gelijkvloers uit een grote ruimte, met momenteel het café Le Renard. Daarachter, in het volume van het bijgebouw, bevinden zich twee ruimten van gelijke grote. Aan de rechterkant is momenteel de keuken, aan de linkerkant bevindt zich de trappenhal. Achter deze trappenhal bevindt zich de, nu overdekte, koer, die achter het gebouw aan de Vossenstraat nr. 25 gelegen is.

De oorspronkelijke hardstenen trap naar de gewelfde kelder is nog aanwezig en bevindt zich aan de linkerkant tegen de scheidingsmuur tussen de twee ruimten van het bijgebouw. De kelderverdieping bestaat uit vier van elkaar gescheiden ruimten: twee aan de kant van de Hoogstraat en twee onder het bijgebouw.

De oorspronkelijke trap naar de verdieping, in het verlengde van de keldertrap, werd in 1953 verwijderd. Een nieuwe trap, aan de overzijde van de trappenhal, tegen de gemene muur met Hoogstraat 235 werd gecreëerd. Op de verdieping bestaat het hoofdgebouw uit twee ruimten. Het bijgebouw bestaat uit een ruimte onder de bedaking aan de kant van de Vossenstraat en de trappenhal met daarachter een kleinere ruimte in de bedaking evenwijdig met deze aan de Vossenstraat. In deze ruimten is een gedeelte van het, nu beklede, dakgebinte zichtbaar. Vermoedelijk bleven de oorspronkelijke plankenvloeren op deze verdieping bewaard. Een gedeelte van deze vloer, voor het overige met een vloerbekleding bedekt, is zichtbaar in de trappenhal.

De oorspronkelijke houten trap, met bovenaan een eenvoudige trappaal, van de eerste verdieping naar de zolderverdieping van het hoofdgebouw bleef bewaard. Het dakgebinte, dat hier volledig zichtbaar is, werd gedeeltelijk vernieuwd. De originele plankenvloer bleef op deze verdieping bewaard.

Waarde van het goed volgens de maatstaven bepaald in artikel 206, 1° van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening

Historische, artistieke en esthetische waarde

De Hoogstraat is buiten de eerste omwalling gelegen en was een invalsweg die via de Steenpoort toegang tot Brussel verschafte. Het einde van de straat wordt gevormd door de Hallepoort, onderdeel van de tweede omwalling. Het is de belangrijkste straat van de Marollen en ze wordt als een van de oudste van de hoofdstad beschouwd. Haar geschiedenis zou volgens sommige auteurs terug te voeren zijn tot de Romeinse periode. De eerste vermeldingen in geschreven bronnen zijn terug te voeren tot 1298 als *Alta Strada* en tot 1337 als *Hoogstrate*. Aan het begin van de Hoogstraat werd in 1134 de Kapellekerk gesticht. Aan het eind van de straat ontstond in de 12^{de} eeuw een leprozerie, het Sint-Pietersgasthuis. Vanaf de 12^{de} eeuw wordt de straat bevolkt door lakenwevers en volders. De bevolking van de buurt nam steeds toe, alsook de bebouwing. Vanaf de 15^{de} eeuw worden ook de binnenblokken bebouwd met achterhuizen, gangen, ... Vanaf de 17^{de} en 18^{de} eeuw vestigen zich adellijke families, dignitarissen en patriciërs in de straat. Dit ging gepaard met de bouw van ruimere huizen. Vanaf de 19^{de} eeuw worden de Hoogstraat en de omliggende straten een meer volkse buurt, de herenhuizen worden opgedeeld om tegemoet te komen aan de groter wordende bevolking. Het tracé van de straat is in grote mate bewaard gebleven. De bebouwing van de straat is gevarieerd met traditionele huizen opklimmend tot de 17^{de} eeuw.

Het gebouw aan het nr. 233 maakt deel uit van de traditionele 17^{de} eeuwse bebouwing van de Hoogstraat. De wijze waarop de topgevel behandeld werd getuigt hiervan. Voorbeelden van een dergelijke gelijkaardige uitwerking van de trapgevel met daarin de typische vensteropeningen zijn in Brussel terug te vinden vanaf het einde van de 16^{de} eeuw (bv. De woning aan de Sint-Katelijnestraat nr. 26, gedateerd 1597) tot in de 17^{de} eeuw. De uitwerking van de trapgevel is eerder eenvoudig en zonder decoratie. In de loop van de 17^{de} eeuw zal de trapgevel verder evolueren, met steeds meer aandacht voor versierende elementen uit de barok. De kelder van het gebouw verwijst eveneens naar het Ancien Régime. Kenmerkend hierbij zijn de bakstenen tongewelven en de trap in hardsteen.

De typologie van de woning aan de Hoogstraat, een 17^{de} eeuwse breedhuis met een gecombineerde bedaking, is momenteel eerder zeldzaam in het oude centrum van Brussel. Door de typische Brusselse smalle perceelvorming in de binnenstad zijn de percelen meestal bebouwd met diephuizen met een bijgebouw dat ervan gescheiden is door een binnenplaats. Breedhuizen werden daarentegen meestal opgetrokken buiten het stadscentrum en langs belangrijke verkeerswegen. Een ander voorbeeld van een breedhuis in een stedelijke omgeving met een gelijkaardige bedaking is terug te vinden aan de Sint-Katelijnestraat 23. Op de kaart van M. De Tailly (1640) is te zien dat breedhuizen wel vaker voorkwamen in de Brusselse binnenstad en ook in de Hoogstraat. Op de plaats van de huidige Hoogstraat 233 staat eveneens een breedhuis, met daarnaast of verder naar achter in de Vossenstraat, een diephuis. Het is dan ook mogelijk dat het afgebeelde goed het nog steeds bestaande is.

Het optrekken van een huis met een dergelijke typologie heeft een praktisch voordeel door de bedaking en regenwaterafvoer die daaruit volgen. De richting van het zadeldak zorgt er immers voor dat het regenwater in een goot terechtkomt die aan de voorkant en de achterkant van het huis aangebracht is. Hierdoor wordt het insijpelen van water in de gemene muren vermeden en ontstaan er in verband hiermee geen burencorrelaties. In de evolutie van de bebouwing in het Brussels Gewest is de tendens naar dergelijke zadeldaken waar te nemen en deze zal op termijn ook zorgen voor het verdwijnen van de topgevel.

Het gebouw aan de Hoogstraat 233 is een van de laatste getuigen van een 17^{de} eeuwse breedhuis gelegen aan de historisch heel belangrijke Hoogstraat. Ook binnenin het gebouw zijn er nog verschillende elementen die uit de 17^{de} eeuw dateren. Om deze redenen is het dan ook belangrijk dat het gebouw beschermd wordt.

Archiefbronnen

Stadsarchief, Brussel, Openbare Werken. Dossiers 12180, 35349 en 62031.

Bibliografie

Bouwen door de eeuwen een in Brussel, Stad Brussel, Binnenstad, Deel 13, Luik, 1993

Martiny, V., G., La maison bourgeoise unifamiliale à façade étroite du 16e siècle à l'aube du 20e à Bruxelles. in Baetens, R. Blonde, B., Nouvelles approches concernant la culture de l'habitat. Internationaal Colloquium. Universiteit Antwerpen 24-25/10/1989, Turnhout, 1991.

Iconografie


Foto KIK nr. 75287 A (1944)

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van **24 AVR, 2008**

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking



Charles PICQUE




13-05-2008

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING HOUDENDE INSTELLING VAN
DE PROCEDURE TOT BESCHERMING ALS
MONUMENT VAN BEPAALDE DELEN VAN
HET GEBOUW GELEGEN HOOGSTRAAT 233
TE BRUSSEL

ANNEXE II A L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA
PROCEDURE DE CLASSEMENT COMME
MONUMENT DE CERTAINES PARTIES DE
L'IMMEUBLE SIS RUE HAUTE 233 A
BRUXELLES

**AFBAKENING VAN
DE VRIJWARINGSZONE**

**DELIMITATION DE LA ZONE
DE PROTECTION**



Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van

24-04-2008

De Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening,
Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheld
en Ontwikkelingssamenwerking,

Vu pour être annexé à l'arrêté du

24 AVR. 2008

Le Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire,
des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine, du Logement, de la Propreté publique et
de la Coopération au développement,

Charles PICQUE

13-05-2008