REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale classant comme monument certaines parties de l'immeuble sis rue Haute 233 à Bruxelles

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 226 et 228;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2008 entamant la procédure de classement comme monument de certaines parties de l'immeuble sis rue Haute 233 à Bruxelles;

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles a émis un avis favorable en date du 11 septembre 2008 ;

Considérant que le propriétaire n'a pas émis d'observations dans le délai prévu par les articles 224 et 225 § 1er du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ;

Vu l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites émis le 21 janvier 2009 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Sont classés comme monument les façades, la toiture, la cave y compris l'escalier, l'escalier vers le grenier et la structure portante de l'immeuble sis rue Haute 233 à Bruxelles, en raison de leur intérêt historique, artistique et esthétique précisé dans l'annexe I du présent arrêté.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bescherming als monument van bepaalde delen van het gebouw gelegen Hoogstraat 233 te Brussel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikelen 226 en 228;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2008 houdende instelling van de procedure tot bescherming als monument van bepaalde delen van het gebouw gelegen Hoogstraat 233 te Brussel;

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel een positief advies heeft uitgebracht op 11 september 2008:

Overwegende dat de eigenaar van het goed geen opmerkingen heeft meegedeeld binnen de termijn zoals bepaald door artikelen 224 en 225 § 1 van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen uitgebracht op 21 januari 2009;

Op voorstel van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Worden beschermd als monument de gevels, de bedaking, de kelder met inbegrip van de trap, de trap naar de zolder en de draagstructuur van het gebouw gelegen Hoogstraat 233 te Brussel, vanwege hun historische, artistieke en esthetische waarde zoals nader bepaald in bijlage I van dit besluit.

Le bien est connu au cadastre de Bruxelles, 9e division, section K, 6e feuille, parcelle n° 990 j.

La délimitation du monument est reprise sur le plan en annexe II du présent arrêté.

Art. 2. Les conditions particulières de conservation sont les suivantes :

1- en cas de travaux dans le bâtiment, le maître d'ouvrage est tenu de prendre au préalable toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation, au respect et à la mise en valeur de toutes les parties protégées ;

2- la protection de la structure portante implique la conservation des poutres maîtresses, des solives ou des gîtes, ainsi que des ais ou planches portant un éventuel recouvrement de sol ;

3- aucun ancrage ne peut être prévu dans les mitoyens, autre que ceux correspondant à la typologie de l'immeuble ;

Art. 3. La zone de protection relative au monument décrit dans l'article 1er comprend l'ensemble des parcelles et des voiries ainsi que les parties de parcelles et de voiries reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 4. Le Ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 17 JUIN 2010

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au développement et de la Statistique régionale,

Copie certifiée conforme
Voor eensluidend afschrift
Chancellerie
Julien Compernol
Kanselarij

Charles PICQUÉ

Het goed is bekend ten kadaster te Brussel, 9de afdeling, sectie K, 6de blad, perceel nr. 990 j.

Het monument is afgebakend op het plan in bijlage II bij dit besluit.

Art. 2. De bijzondere behoudsvoorwaarden zijn de volgende:

1- bij werken aan het gebouw dient de bouwheer alle voorafgaandelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor de goede bewaring, het respect en het in waarde brengen van alle beschermde delen;

2- de bescherming van de draagstructuur houdt in de bewaring van de moerbalken, de dwarsbalken of vloerbalken, evenals de vloerplanken of planken die een eventuele vloerbedekking dragen;

3- geen enkele verankering mag worden voorzien in de gemene muren dan degene die overeenstemt met de typologie van het gebouw;

Art. 3. De vrijwaringszone met betrekking tot het in artikel 1 vermelde monument omvat het geheel van de percelen en de wegen, alsook gedeelten van de percelen en de wegen opgenomen in de omtrek zoals afgebakend op het plan in bijlage II van dit besluit.

Art. 4. De Minister bevoegd voor de monumenten en landschappen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 JUIN 2010

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek,

24 JUIN 2010

ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE CLASSANT COMME MONUMENT CERTAINES PARTIES DE L'IMMEUBLE SIS RUE HAUTE 233 A BRUXELLES

Réf. cadastrale : Bruxelles, 9e division, section K, 6e feuille, parcelle n° 990 j.

Description sommaire :
Cette maison, traditionnelle, s'étendant en largeur parallèlement à la rue, date du 17e siècle. Elle est située au n° 233 de la rue Haute et forme le coin de la rue des Renards. L'immeuble consiste en deux volumes: le volume principal sur la rue Haute, qui comprend deux niveaux et quatre travées sous une toiture en bâtière combinée et un volume plus petit donnant sur la rue des Renards et ne comptant qu'un seul niveau et deux travées avec deux toitures en bâtière parallèles. Le bâtiment est construit en briques et probablement en grès puis il a été enduit et peint. Il est solidarisé par des ancres en I.

La façade avant du volume principal comprend des ouvertures de fenêtres rectangulaires. À l'étage, les fenêtres ont des châssis en bois et sont surmontées d'une imposte, le rez-de-chaussée présente des fenêtres à guillotine dont les châssis sont également en bois. Au-dessus des deux travées centrales se trouve un pignon à deux registres avec, au milieu, une fenêtre en plein cintre surmontée d'une imposte, d'une clé de voûte et d'un larmier et entourée par deux ouvertures de fenêtres rectangulaires. Au-dessus de cette fenêtre en plein cintre se trouve une autre ouverture rectangulaire. Le pignon compte sept gradins.

Le niveau inférieur est séparé des niveaux supérieurs par un larmier. Actuellement, la porte d'entrée se trouve sur la travée de droite, en pan coupé, qui forme le coin de la rue des Renards. La configuration actuelle est le résultat de travaux de transformation datant de 1953 (Archives de la Ville TP 62031). C'est à cette époque que la porte d'entrée fut construite dans le coin du bâtiment et que la fenêtre se trouvant dans la travée la plus à droite a été supprimée. À l'origine, l'entrée se trouvait sur la deuxième travée, elle est aujourd'hui transformée en fenêtre. La clé originale de l'ouverture en plein cintre a été conservée à cet endroit, partiellement cachée derrière l'enseigne du café.

La façade latérale du bâtiment principal est presque aveugle et compte deux fenêtres situées dans le pignon qui éclairent le grenier. Au rez-de-chaussée se trouve une ouverture de fenêtre datant également de la transformation de 1953. En 1929, se trouvait là une porte en quatre parties (Archives de la Ville TP 12180). Le bâtiment annexe construit rue des Renards compte deux fenêtres grillagées.

Le bâtiment principal situé rue Haute se compose au rez-de-chaussée d'un grand espace actuellement occupé par un café: Le Renard. À l'arrière, le bâtiment annexe comprend deux espaces de taille semblable. Actuellement la cuisine occupe le côté droit du bâtiment et la cage d'escalier le côté gauche. Derrière la cage d'escalier se trouve la cour, aujourd'hui couverte. Cette cour est située derrière le bâtiment portant le n° 25 de la rue des Renards.

L'escalier d'origine, en pierre bleue, menant aux caves voûtées existe encore, il se trouve du côté gauche contre le mur séparant les deux espaces du bâtiment annexe. Le sous-sol est composé de quatre espaces séparés les uns des autres: deux du côté de la rue Haute et deux sous le bâtiment annexe.

L'escalier original menant à l'étage, dans le prolongement de l'escalier de la cave, à été enlevé en 1953. On construisit un nouvel escalier, de l'autre côté de la cage d'escalier, contre le mur mitoyen du bâtiment portant le n° 235 de la rue Haute. Le bâtiment principal comprend deux espaces à l'étage. Le bâtiment annexe compte un espace sous le toit du côté de la rue des Renards et la cage d'escalier avec un plus petit espace à l'arrière, dans le toit parallèle à celui du côté de la rue des Renards. Dans ces espaces, on peut voir une partie de la charpente, aujourd'hui couverte. Les planchers d'origine ont probablement été conservés à cet étage. Une partie de ce plancher, par ailleurs recouvert par un revêtement de sol, est visible dans la cage d'escalier.

L'escalier en bois d'origine, avec en haut un simple départ de rampe, allant du premier étage au grenier du bâtiment principal a été conservé. La charpente, entièrement visible ici a été renouvelée en partie.. À cet étage, les planchers sont également d'origine.



Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l'article 206, 1° du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire

Intérêt historique, artistique et esthétique

La rue Haute est située au-delà de la première enceinte et était la voie d'accès à Bruxelles par la « Steenpoort ». A la fin de la rue se trouve la porte de Hal qui fait partie de la seconde enceinte. Axe principal du quartier des Marolles, la rue Haute est d'une importance historique, elle est en effet considérée comme l'une des plus anciennes rues de la capitale. Selon certains auteurs, elle aurait été construite au cours de la période romaine. La rue Haute est pour la première fois mentionnée dans les documents en 1298 sous le nom de *Alta Strada*, puis en 1337 en tant que *Hoogstrate*. L'église de la Chapelle fut érigée au début de la rue Haute en 1134 et la léproserie Saint-Pierre fut construite à la fin de la rue au cours du 12e siècle. A cette époque, des drapiers et des fouleurs avaient installé leurs commerces dans cette rue. La population aux alentours devenait toujours plus importante, tout comme l'urbanisation.

A partir du 15e siècle, on commença également à construire à l'intérieurs des îlots, ceux-ci comprenaient plusieurs maisons, des passages intérieurs,... Au 17e et 18e siècles des nobles, des dignitaires et des patriciens s'établirent à la rue Haute, ce qui entraîna la construction de maisons plus spacieuses. A partir du 19e siècle, la rue Haute et ses environs devinrent un quartier plus populaire, les maisons de maître furent divisées en plusieurs habitations pour pouvoir loger une population toujours plus dense.

Le tracé de la rue Haute est en grande partie conservé. Le bâti de la rue est varié, avec des maisons traditionnelles remontant jusqu'au 17e siècle.

Le bâtiment au n° 233 est l'une des constructions traditionnelles datant du 17e siècle de la rue Haute, telle que la configuration du pignon en témoigne. À Bruxelles, on retrouve de tels pignons à gradins présentant ces ouvertures de fenêtres typiques à partir de la fin du 16e siècle (par ex. la maison au n° 26 de la rue Sainte-Catherine, datant de 1597) jusqu'au 17e siècle. L'élaboration du pignon à gradins est plutôt simple et sans décoration. Au cours du 17e siècle la construction de tels pignons va continuer à évoluer et de plus en plus d'attention sera accordée aux éléments décoratifs de style baroque. La construction de la cave du bâtiment rappelle le style de l'Ancien Régime grâce notamment aux voûtes en berceau en briques et à l'escalier en pierre bleue.

La typologie du bâtiment de la rue Haute, une maison s'étendent en largeur parallèlement à la rue avec une toiture combinée datant du 17e siècle, se retrouve assez rarement dans le centre ancien de Bruxelles. Parce que le centre de Bruxelles est découpé en parcelles étroites, on y retrouve généralement des maisons implantées perpendiculairement à la rue avec un bâtiment en annexe, séparé du bâtiment principal par une cour intérieure. Les maisons en largeur, par contre, étaient généralement construites en dehors du centre-ville et le long d'importantes voies de communication. Le bâtiment au n° 23 de la rue Sainte-Catherine est un autre exemple de maison avec une toiture semblable dans un environnement urbain. Sur la carte de M. De Tailly (1640), on constate que ces maisons apparaissent quand-même fréquemment dans le centre-ville bruxellois et aussi dans la rue Haute. À l'emplacement du bâtiment actuel du n° 233 de la rue Haute se trouve également une maison de ce type, avec une maison perpendiculaire à la rue à côté ou plutôt en retrait, dans la rue des Renards. Il est donc possible que la maison dessinée sur la carte soit celle qui existe encore aujourd'hui.

Cette typologie spécifique présente un avantage pratique grâce à la toiture et au système d'écoulement des eaux de pluie. En effet, la toiture en bâtière est conçue de telle façon que l'eau de pluie arrive dans des tuyaux d'écoulement construits à l'avant et à l'arrière de la maison. De cette façon on évite que l'eau s'insinue dans les murs mitoyens et on évite en même temps les problèmes de voisinage. Dans l'évolution de l'urbanisation de la Région bruxelloise, on observe une tendance à la construction de telles toitures en bâtière et à terme, cette tendance fera qu'on ne construira plus de pignon.

Le bâtiment du n° 233 de la rue Haute est l'une des dernières maisons de ce type datant du 17e siècle, construite le long de cette rue à grand intérêt historique. À l'intérieur du bâtiment, plusieurs éléments d'origine, datant donc également du 17e siècle, ont également été conservés. Pour ces raisons, il est important que le bâtiment soit classé.

Archives
Archives de la Ville, Bruxelles, Travaux Publics, Dossiers 12180, 35349 et 62031

Bibliographie
Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles Pentagone, 1B, Liège, 1993

Martiny, V., G., La maison bourgeoise unifamiliale à façade étroite du 16e siècle à l'aube du 20e à Bruxelles, in Baetens, R. Blonde, B., Nouvelles approches concernant la culture de l'habitat. Internationaal Colloquium. Universiteit Antwerpen 24-25/10/1989, Turnhout, 1991.

Iconographie
Photo IRPA n°. 75287 A (1944).

Vu pour être annexé à l'arrêté du , 17 JUIN 2010

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au développement

Charles PICQUÉ

Copie certifiée conforme
Voor eensluidend afschrift
Chancellerie
Julien Compernol
Kanselarij

24 JUIN 2010

BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT BESCHERMING ALS MONUMENT VAN BEPAALDE DELEN VAN HET GEBOUW GELEGEN HOOGSTRAAT 233 TE BRUSSEL

Kadastrale gegevens: Brussel, 9de afdeling, sectie K, 6de blad, perceel nr. 990 j.

Beknopte beschrijving:

Het traditionele breedhuis uit de 17de eeuw aan de Hoogstraat nr. 233 vormt de hoek met de Vossenstraat. Het goed bestaat uit twee volumes: een hoofdvolume met twee bouwlagen en vier traveeën onder een gecombineerd zadeldak aan de Hoogstraat en een kleiner volume van een bouwlaag en twee traveeën met twee evenwijdige zadeldaken aan de Vossenstraat. Het bepleisterde en beschilderde gebouw is opgetrokken uit baksteen en waarschijnlijk zandsteen, het is verankerd door rechte muurankers.

De voorgevel van het hoofdvolume bevat rechthoekige vensteropeningen, op de verdieping met houten schrijnwerk met een bovenlicht, op het gelijkvloers met houten guillotineramen. Boven de twee middentraveeën bevindt zich de tweeledige topgevel met in het midden een rondboogvenster met een impost, sluitsteen en waterlijst, met daarboven een luikgat, aan beide zijden wordt het venster geflankeerd door rechthoekige vensteropeningen. De geveltop heeft zeven trappen en een klein topstuk.

De benedenverdieping wordt van de bovenliggende bouwlagen gescheiden door een waterlijst en heeft momenteel een deuropening in de afgeschuinde rechtertravee die de hoek vormt met de Vossenstraat. Dit huidige uitzicht is het resultaat van een verbouwing in 1953. (Stadsarchief OW 62031) Op dat moment werd een toegangsdeur gecreëerd op de hoek en werd het toenmalige venster van de uiterst rechtse travee verwijderd. De oorspronkelijke toegang in de tweede travee, werd gereduceerd tot een vensteropening. Hierbij bleef, gedeeltelijk verborgen achter een reclamepaneel, de oorspronkelijke sluitsteen van de verwijderde rondboogopening behouden.

De bijna blinde zijgevel van het hoofdgebouw heeft twee vensters in de topgevel die de zolderruimte verlichten. Op het gelijkvloers bevindt zich een vensteropening die eveneens tijdens de verbouwing van 1953 gecreëerd werd. Vanaf 1929 bevond zich daar een vierdelige deur. (Stadsarchief OW 12180) Het bijgebouw aan de Vossenstraat bevat twee getraliede vensteropeningen.

Het hoofdgebouw aan de Hoogstraat bestaat op het gelijkvloers uit een grote ruimte, met momenteel het café Le Renard. Daarachter, in het volume van het bijgebouw, bevinden zich twee ruimten van gelijke grote. Aan de rechterkant is momenteel de keuken, aan de linkerkant bevindt zich de trappenhal. Achter deze trappenhal bevindt zich de, nu overdekte, koer, die achter het gebouw aan de Vossentraat nr. 25 gelegen is.

De oorspronkelijke hardstenen trap naar de gewelfde kelder is nog aanwezig en bevindt zich aan de linkerkant tegen de scheidingsmuur tussen de twee ruimten van het bijgebouw. De kelderverdieping bestaat uit vier van elkaar gescheiden ruimten: twee aan de kant van de Hoogstraat een twee onder het bijgebouw.

De oorspronkelijke trap naar de verdieping, in het verlengde van de keldertrap, werd in 1953 verwijderd. Een nieuwe trap, aan de overzijde van de trappenhal, tegen de gemene muur met Hoogstraat 235 werd gecreëerd. Op de verdieping bestaat het hoofdgebouw uit twee ruimten. Het bijgebouw bestaat uit een ruimte onder de bedaking aan de kant van de Vossenstraat en de trappenhal met daarachter een kleinere ruimte in de bedaking evenwijdig met deze aan de Vossenstraat. In deze ruimten is een gedeelte van het, nu beklede, dakgebinte zichtbaar. Vermoedelijk bleven de oorspronkelijke plankenvloeren op deze verdieping bewaard. Een gedeelte van deze vloer, voor het overige met een vloerbekleding bedekt, is zichtbaar in de trappenhal.

De oorspronkelijke houten trap, met bovenaan een eenvoudige trappaal, van de eerste verdieping naar de zolderverdieping van het hoofdgebouw bleef bewaard. Het dakgebinte, dat hier volledig zichtbaar is, werd gedeeltelijk vernieuwd. De originele plankenvloer bleef op deze verdieping bewaard.



Waarde van het goed volgens de maatstaven bepaald in artikel 206, 1° van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening

Historische, artistieke en esthetische waarde

De Hoogstraat is buiten de eerste omwalling gelegen en was een invalsweg die via de Steenpoort toegang tot Brussel verschafte. Het einde van de staat wordt gevormd door de Hallepoort, onderdeel van de tweede omwalling. Het is de belangrijkste straat van de Marollen en ze wordt als een van de oudste van de hoofdstad beschouwd. Haar geschiedenis zou volgens sommige auteurs terug te voeren zijn tot de Romeinse periode. De eerste vermeldingen in geschreven bronnen zijn terug te voeren tot 1298 als *Alta Strada* en tot 1337 als *Hoogstrate*. Aan het begin van de Hoogstraat werd in 1134 de Kapellekerk gesticht. Aan het eind van de straat ontstond in de 12de eeuw een leprozerie, het Sint-Pietersgasthuis. Vanaf de 12de eeuw wordt de straat bevolkt door lakenwevers en volders. De bevolking van de buurt nam steeds toe, alsook de bebouwing. Vanaf de 15de eeuw worden ook de binnenblokken bebouwd met achterhuizen, gangen, ...Vanaf de 17de en 18de eeuw vestigen zich adellijke families, dignitarissen en patriciërs in de straat. Dit ging gepaard met de bouw van ruimere huizen. Vanaf de 19de eeuw worden de Hoogstraat en de omliggende straten een meer volkse buurt, de herenhuizen worden opgedeeld om tegemoet te komen aan de groter wordende bevolking. Het tracé van de straat is in grote mate bewaard gebleven. De bebouwing van de straat is gevarieerd met traditionele huizen opklimmend tot de 17de eeuw.

Het gebouw aan het nr. 233 maakt deel uit van de traditionele 17de eeuwse bebouwing van de Hoogstraat. De wijze waarop de topgevel behandeld werd getuigt hiervan. Voorbeelden van een dergelijke gelijkaardige uitwerking van de trapgevel met daarin de typische vensteropeningen zijn in Brussel terug te vinden vanaf het einde van de 16de eeuw (bv. De woning aan de Sint-Katelijnestraat nr. 26, gedateerd 1597) tot in de 17de eeuw. De uitwerking van de trapgevel is eerder eenvoudig en zonder decoratie. In de loop van de 17de eeuw zal de trapgevel verder evolueren, met steeds meer aandacht voor versierende elementen uit de barok. De kelder van het gebouw verwijst eveneens naar het Ancien Régime. Kenmerkend hierbij zijn de bakstenen tongewelven en de trap in hardsteen.

De typologie van de woning aan de Hoogstraat, een 17de eeuws breedhuis met een gecombineerde bedaking, is momenteel eerder zeldzaam in het oude centrum van Brussel. Door de typische Brusselse smalle perceelvorming in de binnenstad zijn de percelen meestal bebouwd met diephuizen met een bijgebouw dat ervan gescheiden is door een binnenplaats. Breedhuizen werden daarentegen meestal opgetrokken buiten het stadscentrum en langs belangrijke verkeerswegen. Een ander voorbeeld van een breedhuis in een stedelijke omgeving met een gelijkaardige bedaking is terug te vinden aan de Sint-Katelijnestraat 23. Op de kaart van M. De Tailly (1640) is te zien dat breedhuizen wel vaker voorkwamen in de Brusselse binnenstad en ook in de Hoogstraat. Op de plaats van de huidige Hoogstraat 233 staat eveneens een breedhuis, met daarnaast of verder naar achter in de Vossenstraat, een diephuis. Het is dan ook mogelijk dat het afgebeelde goed het nog steeds bestaande is.

Het optrekken van een huis met een dergelijke typologie heeft een praktisch voordeel door de bedaking en regenwaterafvoer die daaruit volgen. De richting van het zadeldak zorgt er immers voor dat het regenwater in een goot terechtkomt die aan de voorkant en de achterkant van het huis aangebracht is. Hierdoor wordt het insijpelen van water in de gemene muren vermeden en ontstaan er in verband hiermee geen burenconflicten. In de evolutie van de bebouwing in het Brussels Gewest is de tendens naar dergelijke zadeldaken waar te nemen en deze zal op termijn ook zorgen voor het verdwijnen van de topgevel.

Het gebouw aan de Hoogstraat 233 is een van de laatste getuigen van een 17de eeuws breedhuis gelegen aan de historisch heel belangrijke Hoogstraat. Ook binnenin het gebouw zijn er nog verschillende elementen die uit de 17de eeuw dateren. Om deze redenen is het dan ook belangrijk dat het gebouw beschermd wordt.

Archiefbronnen
Stadsarchief, Brussel, Openbare Werken, Dossiers 12180, 35349 en 62031.

Bibliografie
Bouwen door de eeuwen een in Brussel, Stad Brussel. Binnenstad. Deel 1B, Luik, 1993

Martiny, V., G., La maison bourgeoise unifamiliale à façade étroite du 16e siècle à l'aube du 20e à Bruxelles, in Baetens, R. Blonde, B., Nouvelles approches concernant la culture de l'habitat. Internationaal Colloquium. Universiteit Antwerpen 24-25/10/1989, Turnhout, 1991.

Iconografie
Foto KIK nr. 75287 A (1944)

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 17 JUIN 2010

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking

Charles PICQUÉ

Copie certifiée conforme
Voor eensluidend afschrift
Chancellerie
Julien Compernol
Kanselarij

24 JUIN 2010

ANNEXE II A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE CLASSANT COMME MONUMENT CERTAINES PARTIES DE L'IMMEUBLE SIS RUE HAUTE 233 A BRUXELLES

BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT BESCHERMING ALS MONUMENT VAN BEPAALDE DELEN VAN HET GEBOUW GELEGEN HOOGSTRAAT 233 TE BRUSSEL

DELIMITATION DU BIEN ET DE LA ZONE DE PROTECTION

AFBAKENING VAN HET GOED EN VAN DE VRIJWARINGSZONE



Vu pour être annexé à l'arrêté du

17 JUIN 2010

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van

17 JUIN 2010

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

Charles PICQUE

Copie certifiée conforme
Voor eensluidend afschrift
Chancellerie
Julien Compernol
Kanselarij

24 JUIN 2010